

BIBLIOGRAFIA

- ¹ Bertolini G. Scelte sulla vita. L'esperienza di cura nei reparti di terapia intensiva. Guerini Studio: Milano; 2007: 63.
- ² Opera già citata n°1: 80.
- ³ Silvestro A. Formazione complementare: presentazione del documento IPASVI. Foglio notizie 1996; 2 XIX-XXXIII.
- ⁴ Opera già citata n°1:54.
- ⁵ Venturino M. Cosa sognano i pesci rossi. Arnoldo Mondadori: Milano; 2005: 42.
- ⁶ Opera già citata n°1: 55.
- ⁷ Opera già citata n°5: 28.
- ⁸ Marcellini E. Abilità tecniche e comunicative nella relazione assistenziale. Scenario Aniarti: Bergamo; 1995.
- ⁹ Opera già citata n°1:60.
- ¹⁰ Opera già citata n°5: 27.
- ¹¹ Giacomelli G, Bacherini S. La relazione con il paziente : Strategie efficaci. Carocci Faber : Roma ; 2006: 26.
- ¹² Opera già citata n°1:77.
- ¹³ Craven RF, Hirnle CJ. Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica. Casa editrice Ambrosiana: Milano; 2004; 2: 370.
- ¹⁴ Il Codice deontologico dell'Infermiere. Revisione del 12 febbraio 2008
In www.ipasvi.it (u.c. 05/08/2008).

-
- ¹⁵ Artiolo G, Montanari R, Saffioti A. Lo sviluppo delle strategie relazionali nell'assistenza infermieristica. *Nursing Oggi*,2002;3 :24-26.
- ¹⁶ Opera già citata n°1: 82.
- ¹⁷ Chiari P, Mosci D, Naldi E. L'infermieristica basata su prove d'efficacia : guida operativa per l'Evidence Based Nursing.Mc Graw-Hill : Milano;2006: 3-6.
- ¹⁸ Fassier T, Darmon M, Laplace C, Chevret S, Schlemmer B, Pochard F et al. One-day quantitative cross-sectional study of family information time in 90 intensive care units in France. *Crit Care Med*, 2007;35:177–183.
- ¹⁹ Soderstrom I, Benzein E, Saveman B. Nurses' experiences of interactions with family members in intensive care units. *Scandinavian Journal of Caring Science*, 2003;17:185–19.
- ²⁰ Dowling J, Vender J, Guilianelli S, Wang B. Model of Family-Centered Care and Satisfaction Predictors: The Critical Care Family Assistance Program. *American College of ChestPhysicians*, 2005;128:81–92.
- ²¹ Azoulay E, Pochard F, Kentish-Barnes N, Chevret S, Aboab J, Adrie C et al. Risk of Post-traumatic Stress Symptoms in Family Members of Intensive Care Unit Patients. *Am J Respir Crit Care Med*, 2005;171:987–994.
- ²² Verhaeghe S, Defloor T, Van Zuuren F, Duijnste M, Grypdonck M. The needs and experiences of family members of adult patients in an intensive care unit: a review of the literature. *Journal of Clinical Nursing*, 2005;14:501–509.
- ²³ Opera già citata n°13: 65.

-
- ²⁴ Opera già citata n°21.
- ²⁵ Opera già citata n°22
- ²⁶ Opera già citata n°18.
- ²⁷ Ibidem.
- ²⁸ Burlando S. Psicoaspetti nella realtà di una Rianimazione : relazione infermiere-parente in una rianimazione aperta.
In www.infermieronline.net (u.c. 12/06/2008).
- ²⁹ Alghisi P, Conca M, Frisone E. L'infermiere in area critica. Carocci Faber: Roma ; 2004:11.
- ³⁰ Burchardi H. Let's open the door!. Intensive Care Med 2002 ;8 : 1371-2.
- ³¹ Giannini A . Open intensive care units : the case in favour. Minerva Medica 2007;73:299-306.
- ³² Azolay E, Chrvret S, Leleu G, Poschard F, Barboteu M, Adrie C et all. Half the families of intensive care unit patients experience inadequate communication with physicians. Crit Care Med 2000 ;28:3044-9.
- ³³ Berwick DM, Kotagal M. Restricted visiting hours in ICU : time to change. JAMA 2004;292:736-7.
- ³⁴ Opera già citata n°31.
- ³⁵ Opera già citata n°1:75.
- ³⁶ Adamini I., Altavilla P, Roselli P, Pazzaglia S, Tolentini M. La comunicazione con i familiari in terapia intensiva: carta d'accoglienza. SMART: Milano Convention Centre; 2008: 34.

-
- ³⁷ Sluga S. Il ricovero in terapia intensiva: esperienza di pianificazione del primo incontro con i familiari per migliorare la relazione di supporto. *Nursing Oggi* 2004; 1: 52-3.
- ³⁸ Montecchi F. Organizzazione delle visite e dell'attesa nelle terapie intensive italiane. ANIARTI Atti dei congressi nazionali 2000. In www.aniarti.it (u.c. 29/05/2008)